



S90

EXCELLENCE

EK




VÄLKOMMEN!

Burada Volvo S90 Excellence aracınızın arka koltuk fonksiyonları hakkında bilgiler okuyabilirsiniz. Daha detaylı sahip bilgisi arabada, uygulamada ve web üzerinde mevcuttur.



ARACIN ORTA EKRANI

Kullanıcı el kitabı üst görünümünden erişilebilecek şekilde aracın orta ekranında mevcuttur.



MOBİL UYGULAMA

Kullanıcı el kitabı akıllı telefonlar ve tabletler için bir uygulama (Volvo Kılavuzu) olarak mevcuttur. Uygulama ayrıca seçili fonksiyonlar için video öğreticileri içerir.



VOLVO DESTEK SİTESİ

Volvo Cars destek sitesi (support.volvocars.com) kılavuzlar ve video öğreticileri ile birlikte Volvo'nuz ve araç sahipliğiniz için ek bilgiler ve yardım içerir.



BASILI BİLGİ

Torpedo kutusunda sigortalar ve teknik özelliklerle birlikte önemli ve pratik bilgilerin özetini içeren kullanıcı el kitabına bir ek bulunmaktadır. Basılı bir kullanıcı el kitabı ve ilgili eki sipariş edilebilir.

İÇİNDEKİLER

01. ARKA KOLTUKTAKİ TÜNEL KONSOLU

Bu bölüm, kontrol ekranı ve buradan neler kontrol edilebileceği gibi arka koltuktaki tünel konsolunda neler bulacağınızı artı soğutucu kutusu ve içecekleri ısıtmak ve soğutmak hakkında bilgileri açıklar.

02. KOLTUK AYARLARI

Koltukların nasıl ayarlanacağı ve ayarlanacağı ile ilgili diğer koltuk fonksiyonlarıyla ilgili bilgiler burada bulunabilir.

03. İÇ DONANIMA GENEL BAKIŞ

Burada aracın iç kısmı hakkında bilgiler okuyabilir ve örneğin çeşitli saklama bölmelerine genel bir bakış yapabilirsiniz.

04. ÖZEL METİNLER

Okunması gereken uyarı, önemli ve not metinleri.



ARKA KOLTUKTAKİ KUMANDA EKRANI

Kumanda ekranı arka koltukların arasındaki tünel konsoluna takılır ve koltuk fonksiyonlarının yanı sıra içeceklerin ısıtılması ve soğutulmasını da kontrol eder.

Ekranın kaldırılması

- Ekranın üst kısmına basın. Ekran yükselir ve otomatik olarak başlar. Belirli bir süre sora ışığı karartılır. Yeniden etkinleştirmek için ekrana dokunun.

Ekranın indirilmesi

Ekran manuel olarak indirilir:

- Ekranın üst kısmına basın. Ekran tamamen tünel konsoluna geri çekilene kadar itin. Ekran indirildiğinde otomatik olarak kapatılır.



KUMANDA EKRANINDA GEZİNME

Kumanda ekranı farklı görünümlerden oluşan dokunmatik bir ekrandır. Bir fonksiyonu etkinleştirmek veya ayarlarını değiştirmek için bir düğmenin üzerine dokunun.

Ana sayfa görünümündeki düğmeler



Sırasıyla sol ve sağ koltuğun ısıtılması.



Kupa tutucunun soğutulması/ısıtılması.



Sırasıyla sol ve sağ koltuğun havalandırılması.



Ön yolcu koltuğunun arka koltuktan ayarlanması.

Başka bir görünümünden ana sayfa görünümüne dönme

Kumanda ekranı belirli bir süre sonra otomatik olarak ana ekran görünümüne döner. Ön yolcu koltuğunu ayarlarken, ana ekran görünümüne dönmek için çarpı işaretine dokunun.



SOĞUTUCU GÖZ

Arka koltuktaki kol dayamasının arkasında iki şişelik alana sahip soğutucu göz ve ekteki kristal camlar için depolama alanı mevcuttur.

- 1 Kutuyu açmak için kapağın üzerindeki düğmeye basın.
- 2 Kutunun içinde sıcaklığı ayarlamak için bir kumanda mevcuttur.

Soğutma fonksiyonu, araç çalışırken veya kontak II konumundayken etkindir.



SICAK VE SOĞUK İÇECEKLER

Kol dayamasının önünde iki kupa/bardak tutucusunun yanı sıra örneğin şişe veya çay/kahve fincanı için ısıtma/soğutma tutucusu vardır.

- Tutucuyu açmak için kapağın üzerine bastırın. Isıtma ve soğutma kumanda ekranından kontrol edilir. Mavi LED soğutmanın, Kırmızı LED ise ısıtmanın etkin olduğunu gösterir.

Isıtma veya soğutma araç çalışır durumdayken veya kontak konumu II olarak ayarlandığında etkinleştirilebilir.



Soğutma ve ısıtma olan iki fonksiyon arasında geçiş yapmak için kumanda ekranındaki düğmeye tekrar tekrar basın. Düğme ayarlanan konumu gösterir.

MASALARIN KATLANMASI

Kol dayamasının altında arka koltukların üzerine katlanabilen iki masa vardır.

1. Kol dayaması kapağını tamamen açın.
2. Deri tırnağı kullanarak masayı kol dayamasından kaldırın ve masayı tamamen dikey pozisyona getirin.
3. Masanın üst kısmını koltuk boyunca katlayın ve yana kaydırın.
Masaları yerlerine geri katlamak için adımları ters sıra ile tekrarlayın.





USB BAĞLANTI NOKTALARI VE ELEKTRİK SOKETLERİ

USB bağlantı noktaları: Arka koltuktaki kol dayamasının altında iki USB bağlantı noktası vardır. Bu bağlantı noktaları örneğin mobil telefonları veya tabletleri şarj etmek için kullanılabilir. Ön koltuk baş desteğinin arkasındaki ekran yuvaları* da iki USB bağlantı noktasına sahiptir. Bu bağlantı noktaları örneğin mobil telefonları veya tabletleri şarj etmek için kullanılabilir.

USB bağlantı noktaları aracılığıyla aracın ses sisteminde ortam çalmak mümkün değildir.

Elektrik soketleri: Arka koltuktaki kol dayamasının altında bir 12 V ve bir 230 V soket vardır.

230 V: Soket, şarj cihazı veya portatif bilgisayarlar gibi 230 V besleme gerektiren çeşitli aksesuarlar için kullanılabilir (maksimum güç çıkışı 150 W).

– Aksesuarın konektörünü takın. Konektörü çıkartarak aksesuarı ayırın.

12 V: Soket, müzik çalarlar veya mobil telefonlar gibi 12 V besleme gerektiren çeşitli aksesuarlar için kullanılabilir (maksimum güç çıkışı 120 W).

– Çakmağı soketten çıkartın ve aksesuarın konektörünü takın. Soket kullanımında değilken aksesuarın konektörünü çıkartın ve çakmağı tek-
rar sokete takın.

USB bağlantı noktaları ve elektrik soketlerinin güç besleyebilmesi için aracın elektrik sistemi en azından I kontak pozisyonunda olmalıdır.



ARKA KOLTUĞUN AYARLANMASI

Aracın arka koltukları koltukların yanındaki kumandalar kullanılarak ayarlanır.

- 1 Kumandayı ileri/geri ayarlayarak koltuk arkalıđı eğimini ayarlayın.
- 2 Kumandanın ön kısmını yukarı/aşađı ayarlama yoluyla koltuk yastıđı ön kenarını kaldırın/indirin.
- 3 Masaj, yan destek, bel desteđi ve koltuk minderi uzatması ayarları, çok işlevli kumandaya bađlıdır.

Bir defada sadece tek yönde (ileri/geri/yukarı/aşađı) hareket ettirilebilir. Koltuk ayarı, araç çalışırken ve kapılar çalıştırılmadan kapılar açıldıktan sonra belirli bir süre yapılabilir. Ayarlama aynı zamanda araç kapatıldıktan sonra belirli bir süre içinde de yapılabilir.

Koltuklarda, bir eşya tarafından engellendiđinde devreye giren aşırı yüklenme koruması vardır. Bu durum meydana gelirse nesneyi kaldırıp koltuđu tekrar çalıştırın.

Uyku/konfor pozisyonunu ayarlamak için, koltuđu hafifçe ileri hareket ettirmek gerekebilir.





KOLTUK AYARLARININ AYARLANMASI

Bel desteğini, koltuk arkalığındaki yan desteği, koltuk minderi uzunluğunu ve masaj ayarlarını ayarlamak için, koltuğun yanındaki çok işlevli kumandayı kullanın. Çok işlevli kumandayla yapılan ayarlar, kumanda ekranında gösterilir. Ekran her seferinde bir koltuk için ayarları gösterir.

1. Kumanda ekranını kaldırın.
2. Çok işlevli kumandaya her hangi bir yönde basarak koltuk ayarını etkinleştirin. Koltuk ayarları görünümü, kumanda ekranında açılır.
3. Ekranı dokunarak veya çok işlevli kumandayı yukarı/aşağı döndürerek kumanda ekranında istenilen fonksiyonu seçin.
4. Kumandaya istenilen yönde bastırarak ayarı değiştirin.

Masaj



Masaj fonksiyonunu etkinleştirmek için ekran düğmesine dokunun veya fonksiyonu çok işlevli kumandayı kullanarak seçin. Araç kapalı olduğunda masaj fonksiyonunu kullanmak mümkün değildir.

Masaj için aşağıdaki ayar seçenekleri mevcuttur:



Açık/Kapalı:

Masaj fonksiyonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Açık veya Kapalı arasında seçim yapın.



Program 1-5:

Beş ön ayarlı masaj programı vardır. 1 (Şişkinlik), 2 (Artan), 3 (Gelişmiş), 4 (Bel) ve 5 (Omuz) arasından seçim yapın.



Yoğunluk:

Düşük, normal ve yüksek arasında seçim yapın.



Hız:

Yavaş, normal ve hızlı arasında seçim yapın.

Yan destek



Koltuk arkalığındaki yan minderlerin ayarını etkinleştirmek için ekran düğmesine dokunun veya çok işlevli kumanda ile fonksiyonu seçin.

- Yan desteği arttırmak için çok işlevli kumanda üzerindeki koltuk düğmesinin ön kısmına basın.
- Yan desteği azaltmak için koltuk düğmesinin arka kısmına basın.

Bel desteği



Bel desteğinin ayarını etkinleştirmek için ekran düğmesine dokunun veya çok işlevli kumanda ile fonksiyonu seçin.

- Bel desteğini yukarı/aşağı hareket ettirmek için çok işlevli kumanda koltuk düğmesine yukarı/aşağı basın.
- Bel desteğini arttırmak koltuk düğmesinin ön kısmına basın.
- Bel desteğini azaltmak için koltuk düğmesinin arka kısmına basın.

Koltuk minderi uzatması



Koltuk minderinin uzunluk ayarını etkinleştirmek için ekran düğmesine dokunun veya çok işlevli kumanda ile fonksiyonu seçin.

- Koltuk minderini uzatmak için çok işlevli kumanda üzerindeki koltuk düğmesinin ön kısmına basın.
- Koltuk minderini geri çekmek için koltuk düğmesinin arka kısmına basın.



ÖN YOLCU KOLTUĞUNUN ARKA KOLTUKTAN AYARLANMASI

Ön yolcu koltuğu dikey pozisyon için arka koltuktan ayarlanabilir ve koltuk arkalığı açısı değiştirilebilir. Ön yolcu koltuğu ayarlarını değiştirmek için kumanda ekranını kullanın.



1. Ekrandaki düğmeye dokunun.
2. Yeni bir görünüm açılır ve koltuğun ileri geri pozisyonu ve koltuk arkalığı açısı ayarlanabilir.
3. Ana ekran görünümüne dönmek için çarpı işaretine dokunun.

Koltuk arkalığı açısının ayarlanması

- Koltuk arkalığını öne katlamak için üst sol ok üzerine dokunun.

- Koltuk arkalığını geriye katlamak için üst sağ ok üzerine dokunun.

İleri geri ayarlama

- Koltuğu ileri doğru taşımak için alt sol ok üzerine dokunun.
- Koltuğu geriye doğru taşımak için alt sağ ok üzerine dokunun.

ISITMALI/HAVALANDIRMALI KOLTUKLAR

Hava soğuk olduğunda konforu artırmak için koltuklar ısıtılabilir. Koltuk ısıtıcısı kumanda ekranından kontrol edilir.

Üç seviye arasında geçiş yapmak için sol veya sağ koltuk düğmesine tekrar tekrar basın: kapalı, yüksek, orta ve düşük. Düğme ayarlı seviyeyi gösterir.

Koltuklar, örneğin kumaşlardan nemi almak için havalandırılabilir. Koltuk havalandırması kumanda ekranından kontrol edilir.

Üç konum arasında geçiş yapmak için sol veya sağ koltuk düğmesine tekrar tekrar basın: kapalı, yüksek, orta ve düşük. Düğme ayarlı konumu gösterir.



02

ÇOCUK KOLTUKLARI İÇİN MONTAJ NOKTALARI

Araçta, arka koltuk sırasında çocuk koltukları için montaj noktaları 1 ve 2 bulunur. Üst montaj noktaları, öncelikle yüzü öne bakan çocuk koltukları için tasarlanmıştır.

- Montaj noktasına erişmek için koltuk arkalığını yatırın.
 - > Doğru şekilde monte etmek için her zaman üreticinin montaj talimatlarını izleyin.





EŐYA BÖLMELERİ

- 1 Ön koltuk baş desteklerinin arkasında tabletler için tutucular mevcuttur.¹
- 2 Kapı yanlarında kül tablaları mevcuttur.
- 3 Koltukların arasındaki kol dayamasının altında bir eşya bölmesi vardır.
- 4 Kapı yanlarında eşya bölmeleri mevcuttur.
- 5 Ön koltuk arkalıklarının arkasında saklama cepleri vardır.
- 6 Tünel konsolunun yanlarında saklama cepleri vardır.

¹ Sadece bazı pazarlarda opsiyon olarak mevcuttur.

TABLET TUTUCU*

Seçilen ekipman seviyesine bağlı olarak, her ön koltuk baş desteğinin arkasında bir tablet tutucu bulunmaktadır. Desteklenen tabletler hakkında bilgi için bir Volvo bayisine başvurun.

Tableti tutucuya takılması

1. Tableti tutucunun sol tarafındaki yay ünitesine doğru kaydırın.
2. Tableti tutucuya doğru katlayın ve çerçevenin altına geri yayanmasına izin verin.
3. Tutucu yerine oturana kadar aşağıya brakete doğru bastırın.

Tutucuyu braketinden çıkarma

Koltuğu veya koltuk arkalığını normal koltuk konumunun dışında ayarlar-ken tablet yuvası her zaman çıkartılmalıdır.

1. Tutucuyu aşağıya brakete **1** doğru bastırın ve aynı anda baş desteğindeki **2** düğmeye basın.
2. Tutucuyu braketten çekin.



ÖZEL METİNLER

Kullanıcı el kitabı ve diğer kılavuzlar okunması gereken güvenlik talimatları ve tüm uyarı, önemli ve not metinlerini içerir. Bazı fonksiyonlar sadece belirli pazarlar için geçerlidir.

UYARI

SICAK VE SOĞUK İÇECEKLER

Sürüş sırasında şişeleri, termos şişelerini, bardakları, fincanları tutucularda veya soğutucu gözde saklayın.

ISITMALI/HAVALANDIRMALI KOLTUKLAR

Isıtmalı koltukların kontrolü, uyusukluğa bağlı olarak sıcaklıkta bir artışı algılamayı zorlaştıran veya kontrolleri uygulamada zorluk çeken kişiler tarafından kullanılmalıdır. Bu yanma yaralanmalarını önlemek içindir.

ÇOCUK KOLTUKLARI İÇİN MONTAJ NOKTALARI

Çocuk koltuğu üst kayışları, montaj noktasında gerilmeden önce baş dayanağı bacağındaki delikten yönlendirilmelidir. Bu mümkün değilse, koltuk üreticisinin tavsiyelerini takip edin.

EŞYA BÖLMELERİ

Cep telefonu, kamera, aksesuar vb. için uzaktan kumandalar gibi hareketli nesnelere torpido gözü veya diğer eşya gözlerinde tutunuz. Aksi takdirde, ani bir frenleme veya çarpışma durumunda arabadaki yolcuların yaralanmalarına sebep olabilirler.

ÖNEMLİ

KUMANDA EKSPANINDA GEZİNME

Çizebileceğinizden ekran üstünde keskin nesnelere kullanmayın.

MAŞALARIN KATLANMASI

Masaya maksimum 10 kg yük uygulanabilir. Masa aşırı yüklenirse, masa ayağını korumak için masa destek kolu gevşetilir. Masayı sıfırlamak için, aşağıdaki talimatları izleyin:

1. Masa üstünü yatay olarak hafifçe aşağıya doğru eğin ve bu konumda tutun.
2. Destek piminin ucundaki metal pimi, masanın altındaki raydaki yuvalara sabitleyin. Aynı

zamanda, siyah plastik pimi destek kolunun biraz dışına doğru katlayın.

3. Metal pim yuvasında olduğunda, masayı yukarı doğru kaldırın, böylelikle destek kolu için tutturma tertibatı rayın içine girer. Ardından masa üstünü tekrar aşağı doğru eğin.

Masa üstünün bağlantı tertibatı artık rayın altından masanın altına kayabilir ve destek kolu tekrar sabitlenir.

USB BAĞLANTI NOKTALARI VE ELEKTRİK SOKETLERİ

Sigortalar

Yanmış bir sigortayı her zaman aynı renk ve amperaj sınıfına sahip bir sigorta ile değiştirin. Asla kullanıcı el kitabındaki tabloda belirtilenden yüksek değere sahip bir sigorta takmayın. Bir elektrikli bileşen çalışmıyorsa bunun nedeni geçici bir aşırı yüklenme nedeniyle oluşan yanmış bir sigorta olabilir. Sigortalar hakkında bilgi için aracın normal kullanıcı el kitabına bakın.

Güç çıkışı

12 V soket maksimum 120 W ve 230 V soket 150 W güç çıkışına sahiptir.

ISITMALI/HAVALANDIRMALI KOLTUKLAR

Yolcu kabini sıcaklığı çok düşürse koltuk havalandırması çalıştırılmaz. Bunun sebebi, koltukta oturan kişinin üşümesinden kaçınmaktır.

TABLET TUTUCU

Tutucuya takıldığında tablet ekranında koruyucu plastik olmalıdır. Bu bir çarpışma sırasında cam parçalarını önlemek içindir.

DİKKAT

SOĞUTUCU GÖZ

Soğutucu gözün optimum düzeyde işlev görebilmesi için hava devridaimi olmalıdır. Bu nedenle bagaj bölümünde soğutucu gözün hava giriş için en az 5 cm'lik bir açıklık bırakmanız gereklidir.

Ortam sıcaklığına bağlı olarak sıcaklık ayarının ayarlanması gerekebilir. Sıcaklı hızlı bir şekilde düşürmek için maksimum konum önerilir.

Daha hızlı soğutma için buz dolabının dip kısmındaki eksi sıcaklık nedeniyle, bazen silinmesi gereken yoğunlaşma meydana gelebilir. Optimum kurutma/

temizleme için, saydam şişe tutucusunu çıkartmanız gerekir.

ISITMALI/HAVALANDIRMALI KOLTUKLAR

Hava akımına karşı duyarlı kişiler koltuk havalandırmasını dikkatli bir şekilde kullanmalıdır. Uzun süreli kullanım için düşük bir seviye önerilir.

V O L V O