



XC90

EXCELLENCE LOUNGE

FÜGGELÉK



VÄLKOMMEN!

Itt olvashat a Volvo XC90 Excellence Lounge hátsó üléseihez tartozó funkciókról. Részletesebb tulajdonosi információk találhatóak az autóban, az alkalmazásban és az interneten. Az opciók/tartozékok, megjelenés idején ismert összes típusa csillaggal van jelölve: *.



AZ AUTÓ KÖZPONTI KIJELEZŐJE

A kezelési útmutató rendelkezésre áll az autó központi kijelzőjén, ahol a felső nézetből elérhető el.



MOBILALKALMAZÁS

A kezelési útmutató okostelefonokhoz és táblagépekhez elérhető alkalmazás (Volvo Manual) formájában. Az alkalmazás egyes funkciókhoz oktatófilmeket is tartalmaz.



A VOLVO TÁMOGATÓ WEBOLDALA

A Volvo Cars támogató weboldala (support.volvocars.com) útmutatókat és oktatófilmeket tartalmaz, de további információk és segítség is található a Volvóval és az autó tulajdonlásával kapcsolatban.



NYOMTATOTT INFORMÁCIÓK

A kesztyűtartóban található egy melléklet a kezelési útmutatóhoz, amely a biztosítékok információit és műszaki adatokat valamint fontos és gyakorlati információkat tartalmaz. A nyomtatott kezelési útmutató és a hozzá tartozó melléklet megrendelhető.





VEZÉRLŐ KIJELZŐ A HÁTSÓ ÜLÉSNÉL

A vezérlő kijelző az alagút konzolon helyezkedik el a hátsó ülések között és innen kezelhetők az ülésfunkciók, az italok melegítése és hűtése valamint a Lounge Console funkciók.

A képernyő felemelése

- Nyomja meg a képernyő tetejét. A képernyő automatikusan emelkedik fel és aktiválódik.

A világítás bizonyos idő elteltével kikapcsol. Érintse meg a képernyőt az újbóli bekapcsoláshoz.

A képernyő leengedése

A képernyő leengedése manuálisan történik:

- Nyomja a képernyő tetejét, amíg az teljesen vissza nem húzódik az alagút konzolba. A képernyő a leengedéskor kikapcsol.



NAVIGÁLÁS A VEZÉRLŐ KIJELZŐN

A vezérlő kijelző érintésérzékeny képernyő, amely különböző nézeteket tartalmaz. Érintsen meg egy gombot a képernyőn a beállítások vagy funkciók aktiválásához vagy módosításához.

A kezdő nézet gombjai



A bal és a jobb oldali ülés fűtése.



A pohártartó hűtése/fűtése.



A bal és a jobb oldali ülés szellőztetése.



A Lounge Console beállítása a hátsó ülésből.

Visszatérés a kezdőlap nézethez egy másik nézetből

A vezérlő kijelző bizonyos idő elteltével automatikusan visszatér a kezdő nézethez.



A HÁTSÓ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA

Az autó hátsó ülései az ülések oldalán található kezelőszervek használatával állíthatók be.

Állítsa be a háttámla dőlését a kezelőszerv előre/hátra állításával.

Az ülés emelése/süllyesztése a kezelőszerv hátsó részének fel/le mozgatásával történik. Mozgassa előre/hátra az ülést a kezelőszerv előre/hátra állításával.

Az üléspárna első részének emelése/süllyesztése a kezelőszerv első részének fel/le mozgatásával történik.

A masszázs, az oldaltámasz, a deréktámasz és az üléspárnanyúlvány beállítása a többfunkciós kezelőszervvel történik.

Egyszerre csak egyféle mozgás (előre/hátra/fel/le) végezhető. Az ülésbeállítás az autó járása közben és bizonyos ideig a hátsó ajtók nyitását követően végezhető anélkül, hogy az autó járna. A beállítás bizonyos ideig az autó leállítását követően is végrehajtható.

Az ülések túlterhelés-védelemmel rendelkeznek, amely akkor old ki, ha az ülés megakad valamilyen tárgyban. Ha ez történik, akkor távolítsa el az akadályt, majd működtesse újra az ülést.

Lehetséges, hogy az alvó/komfort helyzetbe állításhoz először kissé előre kell mozdítani az ülést.





AZ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

A deréktámasz, a háttámla-öldaltámasz, az üléspárnahossz és a masszázs beállításához használja az ülés oldalán elhelyezkedő többfunkciós kezelőszervet. A beállítások a vezérlő kijelzőn megjelenő többfunkciós kezelőszerv használatával hajthatók végre. A kijelző egyszerre csak egy ülés beállításait mutatja.

1. Emelje fel a vezérlő kijelzőt.
2. Aktiválja az ülésbeállítást a többfunkciós kezelőszerv bármilyen irányú forgatásával vagy megnyomásával. Az ülésbeállítások nézet nyílik meg a vezérlő kijelzőn.
3. Válassza ki a kívánt funkciót a vezérlő kijelzőn a kijelző megérintésével vagy a többfunkciós kezelőszerv fel/le forgatásával.
4. A beállítást a kezelőszerv kívánt irányba mozdításával módosíthatja.

Masszázs



Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a funkciót a többfunkcióskezelőszerv használatával a masszázs funkció bekapcsolásához. Amikor le van állítva az autó, akkor nem használható a masszázs funkció.

Az alábbi beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre a masszázshoz:



Be/ki: Válassza a Be vagy Ki lehetőséget a masszázs funkció bekapcsolásához/kikapcsolásához.

1

1-5. program: Öt előre beállított masszázsprogram közül választhat. Válasszon a **1** (duzzadás), **2** (növekvő), **3** (fejlett), **4** (derék) és **5** (váll) lehetőségek közül.



Intenzitás: Válasszon az alacsony, normál és magas közül.



Sebesség: Válasszon a lassú, normál és gyors közül.



Oldaltámasz



Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a funkciót a többfunkciós kezelőszervvel a háttámla-oldaltámasz beállításának aktiválásához a háttámlában.

- Nyomja meg az ülégomb első részét a többfunkciós kezelőszerven az oldaltámasz növeléséhez.
- Nyomja meg az ülégomb hátsó részét az oldaltámasz csökkentéséhez.

Deréktámasz



Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a funkciót a többfunkciós kezelőszervvel a deréktámasz beállításának aktiválásához a háttámlában.

- Nyomja fel/le az ülégombot a többfunkciós kezelőszerven a deréktámasz fel/le mozgatásához.
- Nyomja meg az ülégomb első részét a deréktámasz növeléséhez.
- Nyomja meg az ülégomb hátsó részét a deréktámasz csökkentéséhez.

Üléspárnanyúlvány



Érintse meg a képernyőgombot vagy válassza ki a funkciót a többfunkciós kezelőszervvel az üléspárna hosszának beállításához.

- Nyomja meg az ülégomb első részét a többfunkciós kezelőszerven az üléspárna kinyújtásához.
- Nyomja meg az ülégomb hátsó részét az üléspárna visszahúzásához.



LOUNGE CONSOLE

A Lounge Console egy 12,9 hüvelykes érintőképernyőből, egy kombinált lábtartóból és tárolóhelyből áll. A Lounge Console előre/hátra állítható a hátsó ülésben található vezérlő kijelzőn keresztül.



Érintse meg a gombot a vezérlő kijelzőn annak a nézetnek az eléréséhez, ahol beállítható a Lounge Console.



Érintse meg a gombot a képernyő olvasás módba állításához vagy visszahúzásához. Olvasás módban a képernyő szöge manuálisan állítható. A képernyő kihúzásához/visszahúzásához, érintse meg a kihúzó/visszahúzó gombot. Beállítás közben ügyeljen a becsípődés kockázatára.



A nagyobb kényelem érdekében a konzol előre/hátra állítható. Beállítás közben ügyeljen a becsípődés kockázatára.



Érintse meg a gombot a képernyő visszahúzásához (ha ki van húzva) és a konzol teljesen előre állításához. A megállításhoz érintse meg újra a gombot.

Lehetőség van a lábtartó három különböző helyzetbe állítására valamint annak becsukására. A lábtartót a lábával, a Lounge Console alsó szélén található gomb használatával nyithatja ki, a helyzete aztán manuálisan állítható. Állítsa a lábtartót a kívánt helyzetbe. A tárt helyzetbe engedéshez, először emelje azt a felső helyzetbe, majd engedje le teljesen.



Érintse meg a gombot a lábtartó beépített fűtés funkciójának bekapcsolásához.

A tárolóhely fedelének zárása

Becsukott helyzetben a hozzá tartozó záró kártyával zárható a tárolóhely fedele a konzolban. A záráshoz/nyitáshoz, tartsa a kártyát a kulcsolvasó elé a konzol jobb oldalán, ahol egy kulcs szimbólum látható. Záráskor/nyitáskor egy tompa kattató hang hallható. A záró kártya hengeres részét kell a kulcs szimbólum felé fordítani. A zárt és nyitott mód közötti váltáshoz, mozgassa el pár másodpercre a kártyát a kulcsolvasótól, majd mutassa oda újra.

Lounge Console alkalmazás

Az Excellence Lounge alkalmazás a Lounge Console képernyőn található. Ez segítséget nyújt az autó lehetőségeinek megismeréséhez, információkat tartalmaz az egyedi Excellence Lounge funkciókról és segítséget nyújt például a Wi-Fi vagy Bluetooth kapcsolat létrehozásához.



FŰTHETŐ/SZELLŐZTETHETŐ ÜLÉSEK

Az ülések hideg időben a komfortérzet érdekében fűthetők. Az ülésfűtés szabályozása a vezérlő kijelzőről történik.



- Érintse meg többször egymás után a bal vagy jobb oldali üléshez tartozó gombot a négy szint közötti váltáshoz: ki, magas, közepes és alacsony. A gomb mutatja a beállított szintet.

Az ülések szellőztethetők például ruhák megszáritásához.



- Érintse meg többször egymás után a bal vagy jobb oldali üléshez tartozó gombot a három pozíció közötti váltáshoz: magas, közepes és alacsony. A gomb mutatja a beállított pozíciót.



TÁBLAGÉPTARTÓ*

Az első ülés fejtámlájának hátulján egy tartó található, amely a legtöbb táblagéphez illeszkedik.

Helyezze a táblagépet a tartóba:

1. Nyomja le a fület, és hajtsa azt a fejtámlához a fedél kinyitására.
2. Csúsztassa a táblagépet a tartóba, és zárja le a fedelet.

Távolítsa el a tartót annak konzoljáról:

1. Nyomja meg a gombot a rögzített rész alján a fejtámlában.
2. Húzza hátrafelé/felfelé a tartót.



RÖGZÍTŐPONTOK GYERMEKÜLÉSEKHEZ

Az autó a hátsó ülésorban rögzítőpontokkal rendelkezik gyermekülésekhez.

A felső rögzítő pontok elsődlegesen előre néző gyermekülések számára vannak kialakítva.

1. Csúsztassa előre az ülést, és hajtsa előre a háttámlát, hogy hozzáférjen a rögzítőponthoz.
2. Mindig tartsa be a gyártó helyes beszerelésre vonatkozó utasításait.



AZ ASZTALOK KIHAJTÁSA

A kartámasz alatt két asztal található, amelyek a hátsó ülések fölé hajthatók.

1. Nyissa ki teljesen a kartámasz fedelét.
2. Emelje ki az asztalt a kartámaszból a bőr fül használatával, és fordítsa ki teljesen függőleges helyzetbe.
3. Hajtsa le az asztalt az ülés fölé, és csúsztassa oldalra.

Ismételje meg a lépéseket fordított sorrendben az asztal visszahajtásához.



HŰTŐDOBOZ

A kartámasz mögött egy hűtődoboz található, amely két palack és a kristálypoharak tárolásához biztosít helyet.

- Nyomja meg a fedél felett található gombot a doboz kinyitásához.
- A doboz belsejében található egy kezelőszerv a hőmérséklet beállításához.

A hűtés funkció akkor aktív, amikor be van indítva az autó vagy legalább a II helyzetben van a gyújtás.



MELEG ÉS HIDEG ITALOK

A kartámasz elején két üveg/pohártartó valamint egy melegítő/hűtő tartó található például palackokhoz vagy teás/kávésbögrékhez.

- Nyomja meg a fedelet a tartó kinyitásához. A melegítés vagy hűtés a vezérlő kijelzőről szabályozható. A kék LED-ek azt jelzik, hogy a hűtés, a piros LED-ek pedig, hogy a melegítés aktív.

A fűtés és a hűtés akkor kapcsolható be, amikor be van indítva az autó vagy a gyújtás a II állásban van.



- Érintse meg többször egymás után a gombot a vezérlő kijelzőn a két funkció közötti váltáshoz: hűtés és fűtés. A gomb mutatja a beállított pozíciót.





USB CSATLAKOZÓK ÉS ELEKTROMOS ALJZATOK

USB csatlakozók: Két USB csatlakozó található a hátsó ülés kartámasza alatt. A csatlakozók használhatók például mobiltelefon vagy táblagép töltéséhez.

Az első ülések fejtámláinak hátulján található képernyőkonzol* is tartalmaz két USB csatlakozót. A csatlakozók használhatók például mobiltelefon vagy táblagép töltéséhez.

Az USB csatlakozókon keresztül nem játszható le a média az autó hangrendszerén.

Elektromos aljzatok: Egy 12 voltos és egy 230 voltos aljzat található a hátsó ülés kartámasza alatt.

230 V: Az aljzat számos 230 V tápellátást igénylő tartozékhoz használható, például töltőkhöz vagy hordozható számítógépekhez (150 W maximális teljesítmény).

– Dugja be a tartozék csatlakozóját. Csatlakoztassa le a tartozékot a csatlakozó kihúzásával.

12 V: Az aljzat számos 12 V tápellátást igénylő tartozékhoz használható, például zenelejátszókhöz vagy mobiltelefonokhoz (120 W maximális teljesítmény).

– Távolítsa el a szivargyújtót az aljzattól, és dugja be a tartozék csatlakozóját. Húzza ki a tartozék csatlakozóját, és helyezze vissza a szivargyújtót, amikor nem használja az aljzatot.

Az autó elektromos rendszerének legalább I gyújtáshelyzetben kell lennie ahhoz, hogy az USB csatlakozók és az elektromos aljzatok tápellátást biztosítsanak.



TÁROLÓHELYEK

A választott felszereltségi szinttől függően, a vezetőülés árnycsúszkával* és ruhaakasztóval vagy táblagéptartóval* rendelkezhet.

Az ülések közötti kartámasz alatt tárolóhely található.


Az ajtók oldalában hamutartók helyezkednek el.

A vezetőülés háttámlájában egy tárolózsák található.

Az ajtók oldalában tárolórekeszek helyezkednek el.

Az alagútvezeték oldalain tárolózsékok találhatóak.

Az ülés párnájának első részén egy kis zseb található.



FOGANTYÚ A CSOMAGTÉRZEN

Az autó foszforeszkáló fogantyúval van felszerelve a csomagterajtó belsején. Ez arra szolgál, hogy vészhelyzetben belülről ki lehessen nyitni a csomagtrérajtót.

- Húzza le a fogantyút a csomagterajtó kinyitásához.

Használat után a fogantyút manuálisan kell visszanyomni az eredeti helyzetébe.

SPECIÁLIS SZÖVEGEK

A kezelési útmutató és egyéb kézikönyvek tartalmazták a biztonsági utasításokat és az összes figyelmeztető, fontos és magyarázó szöveget, amelyet el kell olvasni. Bizonyos funkciók csak bizonyos piacokon állnak rendelkezésre.

FIGYELEM

Tárolóhelyek

Tartsa a nem rögzített tárgyakat, például mobiltelefonokat, kamerákat, tartozékok távvezérlőit stb. a kesztyűtartóban vagy más tároló rekeszekben. Különböző sérüléseket okozhatnak az autóban utazóknak egy hirtelen fékezés vagy ütközés során.

Meleg és hideg italok

Vezetés közben tárolja a palackokat, termoszkokat, poharakat és bögréket a tartókban vagy a hűtődobozban.

Lounge Console

Becsípődés kockázata a Lounge Console képernyőjének kihúzásakor és visszahúzásakor. Lásd az utas oldali napellenző matricáját.

Hátsó ülésfűtés

Az ülésfűtés kezelőszervét nem használhatják olyan személyek, akiknek nehézségeik vannak a hőmérséklet emelkedésének észlelésében vagy akiknek egyéb módon nehézségbe ütköznek a kezelőszervek működtetése. Ez az égési sérülések elkerülése érdekében van.

Rögzítőpontok gyermekülésekhez

A gyermekülés felső hevedereit át kell vezetni a fejtámla száján található furaton, mielőtt megfeszítené a rögzítési pontnál. Ha ez nem lehetséges, akkor kövesse az ülés gyártójának utasításait.

Fogantyú a csomagterében

Ügyeljen az ajtók és a csomagterajtó zárva tartására és tartsa a kulcsokat gyerekek számára nem elérhető helyen. A felügyelet nélkül hagyott gyermekek bezárhatják magukat és sérülés kockázatának vannak kitéve.

Meleg napokon az autó belsejében gyorsan magasra emelkedhet a hőmérséklet, és ennek súlyos vagy halálos következményei lehetnek. A kisgyermek különösen érzékenyek.

FONTOS

Navigálás a vezérlő kijelzőn

Ne használjon éles tárgyakat a képernyőn, mert azok megkarcolhatják.

Szellőztethető hátsó ülések

Az ülésszellőztetés nem kapcsolható be, ha az utastér hőmérséklete túl alacsony. Ez azért van, hogy ne hozzon létre túl hideget az ülésben ülő számára.

Táblagéptartó*

A tartóba szerelt táblagép képernyőjén védőműanyagnak kell lennie. Ez azért van, hogy ütközés esetén védjen az üvegszilánkok ellen.

Biztosítékok

Mindig ugyanolyan színű és amperszámú biztosítékra cserélje ki a tönkrement biztosítékokat. Soha ne szereljen be a kezelési útmutatóban szereplőnél magasabb értékű biztosítékokat.

Ha valamelyik elektromos komponens nem működik, akkor annak oka lehet, hogy ideiglenes túlterhelés miatt kioldott a biztosíték. A biztosítékokkal kapcsolatos információkhoz, lásd az autó kezelési útmutatóját.

Kimenőtjelismérvény

A 12 voltos aljzat maximális kimenőtjelismérvény 120 W, a 230 V aljzaté pedig 150 W.

Lounge Console

Ne tegye ki terhelésnek a Lounge Console tetejét, például ne térdeljen rá, amikor porszívózza az autót. Ne helyezzen semmilyen tárgyat sem a Lounge Console-ra. Lásd az utas oldali napellenző matricáját.

Megjegyzés

Hűtődoboz

A hűtődoboz az optimális működéshez szabad levegőáramlást igényel. Ezért legalább 5 cm helyet kell hagyni a hűtődoboz szellőző részénél a csomagterében.

A hőmérséklet-beállítást a külső hőmérséklettel függően kell beállítani. A maximális állás a hőmérséklet gyors csökkentéséhez ajánlott.

A hűtőgép alján a gyorsabb hűtés érdekében fennálló negatív hőmérséklet miatt kondenzáció jelenhet meg, amelyet időnként le kell törölni. Az optimális szárításhoz/tisztításhoz ki kell venni az átlátszó palacktartót.

Árnyékoló*

A vezetőülés árnyékolóján elhelyezkedő ruhaakasztó terhelhetősége legfeljebb 1,2 kg.

Szellőztethető hátsó ülések

Az ülésszellőztetést körültekintően kell alkalmazni a huzatra érzékeny személyek esetében. Hosszútávú használathoz alacsony szint használata javasolt.

Lounge Console

A Lounge Console nem használható, amikor az utastér hőmérséklete alacsony.

A Lounge Console képernyője nem használható, amikor az utastér hőmérséklete magas. Húzza ki a képernyőt, és hűtse le azt az első és a hátsó ajtó között található szellőzőkkel.

V O L V O

