



保养计划

保养计划

保养计划	保养时间表 (公里 x 1,000)													
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	...^	240
所有车型														
基本维护														
发动机机油，机油过滤器														
- 更换机油和机油过滤器														
SRI														
- 将保养提示指示器 (SRI) 设置为零														
自动变速箱控制装置														
- 检查驻车档/空档位置 (PNP) 开关	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	...	X
驻车制动器														
- 检查并调节														
外部照明														
- 检查功能														
喇叭														
- 检查信号														

保养计划	保养时间表 (公里 x 1,000)													
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	...^	240
所有车型														
挡风玻璃和大灯的清洗器和雨刮器														
- 检查功能和磨损迹象														
座椅安全带														
- 检查功能和磨损迹象														
车轮和轮胎														
- 检查是否损坏和磨损迹象。	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	...	X
制动衬块，制动盘														
- 检查														
油液液位 - 发动机舱														
- 检查并调节制动液、离合器油液、动力转向液、清洗液和冷却液														
发动机冷却液														
- 检查并调节防冻/防腐蚀保护等级														

保养计划	保养时间表 (公里 x 1,000)													
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	... ^A	240
磨损检查														
大灯/雾灯														
- 检查并调节大灯														
带碰撞预警摄像头的车辆														
- 清洁摄像头镜片前方挡风玻璃的内侧		X		X		X		X		X		X	...	X
发动机，变速箱，动力传输														
- 检查是否泄漏														
轮胎 (不含备胎)														
- 检查并调节气压														

保养计划	保养时间表 (公里 x 1,000)													
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	... ^A	240
所有车型														
传动系检查														
驱动轴														
- 检查间隙														
- 检查橡胶波纹管														
制动管路，燃油管路，燃油过滤器														
- 检查是否泄漏和损坏														
前悬架，转向系统														
- 根据“车轮角度检查”，检查是否磨损						X						X	...	X
后车轮悬架														
- 根据“车轮角度检查”，检查是否磨损														
AWD：主减速器，锥齿轮/ERAD														
- 检查是否泄漏														
AWD：传动轴，导向轴承，万向节														
- 检查是否有磨损迹象														
密封液储罐更换每四年检查并更换一次 (见标示牌)		X		X		X		X		X		X	...	X
更换乘客室空气过滤器		X		X		X		X		X		X	...	X
对于配备碰撞警告相机的轿车，清洁挡风玻璃里面		X		X		X		X		X		X	...	X
燃油过滤器														
(XC90 -15 和 XC Classic)				X				X			X		...	X

保养计划	保养时间表 (公里 x 1,000)													
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	... ^A	240
所有车型														
燃油过滤器 其他			X			X			X			X	...	X
燃油过滤器 (XC90 -15 和 XC Classic)				X				X				X	...	X
自动变速箱油和过滤器 (MPS6)								X					...	X
发动机空气过滤器			X			X			X			X	...	X
火花塞 B4XX4TX Drive-E				X				X				X	...	X
火花塞 (B4204S3, B5254T2)						X						X	...	X
火花塞 其他												X	...	X
正时皮带，惰轮和张紧器，辅助皮带 (B4XX4TX Drive-E) 最长 10 年														X
辅助皮带张紧器 (B4XX4TX Drive-E) 最长 10 年														X
正时皮带，惰轮和张紧器，辅助皮带 (B4XX4X) 最长 10 年												X	...	X

保养计划	保养时间表 (公里 x 1,000)													
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	... ^A	240
所有车型														
辅助皮带张紧器 (B4XX4X) 最长 10 年												X	...	X
正时皮带, 惰轮和张紧器, 辅助皮带 (B52X4X) 最长 10 年												X	...	X
辅助皮带张紧器 (B52X4X) 最长 10 年												X	...	X
辅助皮带, 离合器, 导销 (B63X4X) 最长 10 年												X	...	X
辅助皮带滚轮和张紧器 (B63X4X) 最长 10 年												X	...	X
辅助皮带 (B8444S) 最长 10 年												X	...	X
辅助皮带滚轮和张紧器 (B8444S) 最长 10 年												X	...	X
更换发电机橡胶联轴器 更换发电机橡胶联轴器 (B63X4X) 最长 15 年														X

保养计划	保养时间表 (公里 x 1,000)													
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	... ^A	240
检查并清洁曲轴箱通风装置 (XC90-15 和 XC Classic B5254T2)									X				...	
制动液。推荐常规行驶里程的顾客每隔一年更换一次油液。														

车辆自身可能检测到需要保养，并且驾驶员会在DIM (驾驶员信息模块) 中收到提示。如果出现此情况，DIM 信息将否决常规维护计划

^A 保养周期与10,000 至120,000 公里保养计划相同。